

# get it!

Ofertas Especiales de NSK

**NSK**  
Create it

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



**Nuevas**  
Turbinas neumáticas  
Ti-Max Z



Higiene bucal



Cirugía



Autoclaves



**¡SÍGUENOS!**

NSK Dental Spain





*Oficinas centrales NSK - Kanuma, Japón*

partnership **innovation**  
precision  
tomorrow **quality**  
**comfort**  
hospitality  
**smile**  
confidence  
professionalism

**Create it** 

Estimado cliente:

Me complace especialmente presentar las nuevas ofertas especiales que NSK Dental Spain ha preparado para la segunda parte del año 2023. Entre las muchas oportunidades que ofrece nuestro catálogo de ofertas especiales GET IT!, estamos muy orgullosos de poder ofrecer el lanzamiento de la nueva generación de las turbinas neumáticas Ti-Max Z. Esta nueva generación de turbinas ofrece una potencia nunca antes vista (especialmente en el caso de la Z990L con sus 44W de potencia). Esto representa un nuevo punto de referencia en el mercado del instrumental rotatorio, renovando el liderazgo internacionalmente reconocido de NSK en esta gama de productos.

Una vez más, la innovación constante "Made in Kanuma" demuestra ser un perfecto equilibrio entre rendimiento técnico y beneficios reales para los dentistas y sus pacientes: su potencia sin precedentes permite que la nueva turbina Ti-Max Z990L/Z890L trabaje con facilidad y eficacia incluso con los materiales más duros del mercado y su extraordinario rendimiento se traduce en ahorro de tiempo y una experiencia más cómoda, tanto para el paciente como para el profesional odontológico. Junto a la potencia, hay otras fortalezas de la nueva turbina que se traducen en beneficios para las personas, pero no quiero detenerme aquí en estos aspectos, que puede explorar con más detalle en este documento y en nuestro sitio web y canales de redes sociales.

Precisamente nuestras actividades de comunicación son el otro aspecto en el que me gustaría centrarme brevemente antes de dejarle disfrutar de nuestras nuevas ofertas. En NSK Dental Spain queremos cuidar cada vez más nuestro diálogo con los profesionales del sector odontológico y es por ello que hemos intensificado nuestro diálogo diario en redes sociales y en nuestra página web, que ahora tiene un espacio especialmente dedicado a promociones especiales. Por lo tanto, al seguirnos no solo podrá informarse sobre nuestras novedades, informaciones adicionales u otras acciones, sino que también estará al día de aquellas promociones especiales y OFERTAS FLASH! que no están publicadas en este catálogo. Le invitamos a seguirnos para conocer NSK Dental Spain, una de las empresas más importantes de nuestro sector.

Por eso, renuevo la invitación a seguirnos en nuestros perfiles de Facebook, Instagram y LinkedIn y a descubrir nuestras ofertas especiales y novedades en este catálogo de ofertas especiales GET IT!. Me despido deseándole a usted, a sus empleados y a sus familias todo lo mejor para los últimos meses de 2023.

Fernando Valenzuela  
Managing Director  
NSK Dental Spain





## Potencia sin precedentes

### Nuevas Turbinas Neumáticas Ti-Max Z

#### Potencia 44W

Más potencia significa mejor rendimiento y ahorro de tiempo, otorgando una mayor satisfacción tanto al odontólogo como al paciente. Este es el equilibrio que NSK ha encontrado en su nueva serie de turbinas neumáticas Ti-Max Z: un poder sin precedentes, para una experiencia que combina seguridad, comodidad y usabilidad.



#### 1 Mejor rendimiento, menos tiempo

Gracias a sus 44W de potencia, la turbina Z990L funciona de manera efectiva con materiales tan duros como la zirconia. Los procedimientos se acortan, reduciendo el estrés y la fatiga del paciente y dentista.



#### 2 Máxima seguridad

La función de parada rápida, "Quick Stop", permite que el rotor se detenga casi de inmediato. Esto previene la succión de fluidos dentro del cabezal, beneficiando la higiene y mantenimiento frente a la contaminación cruzada.



#### 3 Máximo confort

El cabezal en ángulo de 100° permite un acceso más fácil a el área molar, mientras que el revestimiento DURAGRIP hace que el ligero cuerpo de titanio sea todavía más resistente a arañazos, proporcionando un excelente agarre.

NSK Dental Spain S.A. [www.nsk-spain.es](http://www.nsk-spain.es)

Módena, 43 · El Soho-Európolis · 28232 Las Rozas de Madrid · tel: +34 91 626 61 28 · e-mail: [info@nsk-spain.es](mailto:info@nsk-spain.es)

## Ti-Max Z



**NUEVO**

TURBINAS DE TITANIO · CON LUZ

- Cabezal en ángulo de 100° • Cuerpo de Titanio con DURAGRIP Resistente a arañazos • Rodamientos de Cerámica
- Óptica de Vidrio Celular • Portafresas Push Botton • Spray Quattro • Sistema de Cabezal Limpio • Parada rápida • Microfiltro
- DYNAMIC POWER SYSTEM • DURAPOWERS CHUCK • Fácil cambio de cartucho

**2 años de garantía**



### POTENCIA 44W

- Velocidad: 280.000-360.000 min<sup>-1</sup>
- Tamaño del Cabezal: ø12,1 x H 12,7 mm

Conexión NSK  
 MODELO **Z990L**  
 REF. **PA2373**

Conexión KaVo® MULTIflex®  
 MODELO **Z990KL**  
 REF. **PA2375**

**799€\***  
 1.690€\*



- Potencia: 41W
- Velocidad: 320.000-400.000 min<sup>-1</sup>
- Tamaño del Cabezal: ø10,6 x H 10,8 mm

Conexión NSK  
 MODELO **Z890L**  
 REF. **PA2372**

Conexión KaVo® MULTIflex®  
 MODELO **Z890KL**  
 REF. **PA2374**

**799€\***  
 1.690€\*

## TAMAÑO PEQUEÑO, ENORME OPERATIVIDAD

- Torque: 20W • Velocidad: 380.000-450.000 min<sup>-1</sup> • Tamaño del Cabezal: ø9,0 ~ H 10,8 mm • Cuerpo de Titanio con DURAGRIP
- Óptica de Vidrio Celular • Rodamientos de Cerámica • Sistema de Cabezal Limpio • Para fresas estándar y mini • Portafresas Push Botton
- Spray Quattro • 3X-Power System • Parada rápida • Fácil cambio de cartucho

**2 años de garantía**



Conexión NSK  
 MODELO **Zmicro PTL**  
 REF. **PA2357**

Conexión KaVo® MULTIflex®  
 MODELO **Zmicro KL**  
 REF. **PA2358**

**689€\***  
 1.558€\*

## SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE NSK

El instrumental rotatorio de NSK está diseñado con una doble protección contra infecciones. El Clean Head System (Sistema de Cabezal Limpio) previene la absorción de fluidos dentro del cabezal y la manguera. La válvula Anti-Retorno previene la contaminación del suministro de agua.


### Clean Head System

Sistema anti-succión que evita la contaminación cruzada en el sistema de entrada de aire.





### Válvula Anti-Retorno

Las válvulas Anti-Retorno previenen la contaminación cruzada en los suministros de agua de las turbinas y los micromotores eléctricos.



Turbina y Acoplamiento



Contra-ángulo y Micromotor



Todas las piezas de mano de NSK están equipadas con el **Clean Head System** (Sistema de Cabezal Limpio) que previene la absorción de fluidos.

Todos los acoplamientos y micromotores incluyen Sistemas **Anti-retorno**.



La eficacia del Sistema DualDefence ha sido probada y validada por universidades de prestigio, como la Universidad de Washington, la universidad de Umeå en Suecia y la Universidad Nacional de Singapur.



## S-Max pico LED


TURBINA DE ACERO INOXIDABLE · CON LUZ

LA CABEZA MÁS PEQUEÑA DEL MUNDO

- Torque: 9W
- Tamaño del Cabezal: Ø8,6 x Al 9 mm
- Velocidad: 380.000~450.000 min<sup>-1</sup>
- Spray Simple
- Rodamientos de cerámica
- Sistema de Cabezal Limpio



Escala 1:1



Cabezal: Ø 8,6 mm  
Altura del Cabezal: 9,0 mm

Conexión NSK  
MODELO **S-Max pico**  
REF. **P1140**

Conexión KaVo® MULTIflex®  
MODELO **S-Max pico KL**  
REF. **P1142**

**689€\***  
1.169€\*

## Pana-Max2

TURBINAS DE ACERO INOXIDABLE · SIN LUZ

POTENCIA 20W

- Clean Head System (**Anti-Retorno**)
- Tamaño del Cabezal: Ø11,2 x Al 13,4 mm
- Spray Simple
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario



Conexión NSK  
MODELO **Pana-Max2 PTL**  
REF. **P1211**

**319€\***  
637€\*

Conexión KaVo® MULTIflex®  
MODELO **Pana-Max2 KV**  
REF. **P1212**

**319€\***  
684€\*

## Pack Pana-Max2 M4

POTENCIA 20W

- Clean Head System (**Anti-Retorno**)
- **Válvula Anti-Retorno**
- Tamaño del Cabezal: Ø11,2 x Al 13,4 mm
- Spray Simple
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario



Conexión directa  
MODELO **Pana-Max2 M4**  
REF. **P1154**

### OFERTA 1 + 1

**Pana-Max2 M4 + Pana-Max2 M4**

**2 TURBINAS DEL MISMO MODELO**

1.018€\*

**489€\***



## ACOPLAMIENTOS

LED

- Válvula Anti-Retorno

Acoplamiento para instrumentos NSK  
MODELO **PTL-CL-LED** REF. **P1001600**



**209€\***  
429€\*

Acoplamiento para instrumentos KaVo®  
MODELO **KCL-LED** REF. **P1005600**



**339€\***  
612€\*

## S-Max M


**BEST PROMO**

TURBINAS DE ACERO INOXIDABLE · CON LUZ

### POTENCIA 26W

- Clean Head System (**Anti-Retorno**)
- Torque: 26W
- Tamaño del Cabezal: ø12,1 x Al 13,3 mm
- Velocidad: 325.000~430.000 min<sup>-1</sup>
- Cuerpo de Acero Inoxidable
- Spray de Agua Quattro
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario

 **2 años de garantía**



Conexión NSK  
MODELO **M900L**  
REF. **P1254**

Conexión KaVo® MULTiflex®  
MODELO **M900KL**  
REF. **P1258**

## OFERTA 1 + 1

**M900L + M900L**

**819€\*** 1.850€\*

**2 TURBINAS DEL MISMO MODELO**

**M900KL + M900KL**

**819€\*** 2.074€\*



### ALTA POTENCIA DE 26W

La estructura interna ha sido completamente rediseñada para una mayor reducción del ruido y las vibraciones, incluyendo el nuevo rotor de alta potencia de 26W. El nuevo diseño del rotor se ha optimizado usando una simulación de flujo de aire rotatorio, alcanzando los 26W de potencia mediante el uso eficiente de la energía de la fuente de aire.

### TECNOLOGÍA Y FUNCIÓN



Fácil sustitución del cartucho



Sistema de Cabezal Limpio



Amplia compatibilidad con la mayoría de acoplamientos del mercado.



Spray Quattro



**Ser original no tiene precio.  
Seguir siendolo, sólo 189€\***



#### TARIFA PLANA NSK

Tu turbina de la **Serie S-Max M** como nueva, gracias a la promoción especial Tarifa Plana NSK. Cambia el antiguo rotor de tu turbina por un nuevo rotor original NSK, por sólo 189€\* (mano de obra incluida).



¡Aprovéchala ahora!



# Contra-Ángulos

## Ti-Max Z LED

CONTRA-ÁNGULOS DE TITANIO · CON LUZ

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Con Luz
- Multiplicador 1:5
- Spray Quattro (2 tipos de Spray: bruma y chorro)
- Velocidad Máxima: 200.000 min<sup>-1</sup>
- Portafresas Push Button
- Rodamientos de Cerámica
- Microfiltro

 **3 años de garantía**

MODELO **Z95L**  
REF. **C1034**

**949€\***  
1.777€\*



### EL MOMENTO DEL CAMBIO



#### Menos Aerosoles, Menor Riesgo



#### Fácil Cambio On/Off de Spray



El spray de aire contribuye de manera significativa a crear aerosoles en los instrumentos dentales. Los contra-ángulos producen mucha menos bruma en comparación con las turbinas y al cambiar el spray de aire en estos instrumentos se genera todavía menos aerosol. Esto significa que los riesgos asociados se reducen considerablemente. NSK ha inventado el sistema para cambiar el tipo de spray de aire del instrumental rotatorio. Ningún otro fabricante de instrumental rotatorio ofrece esta cómoda y eficaz característica.

Cambie en un instante entre chorro de agua (sólo agua) y agua pulverizada (bruma de agua y aire)

# Contra-Ángulos

## Ti-Max Z LED

CONTRA-ÁNGULOS DE TITANIO · CON LUZ

- Clean Head System (**Anti-Retorno**) • Cuerpo de Titanio con DURAGRIP resistente a arañazos • Óptica de Vidrio Celular
- Portafresas Push Botton • Microfiltro

 **3 años de garantía**



MODELO **Z25L**  
REF. **C1038**

- Con Luz
- Transmisión directa 1:1

**809€\***  
1.137€\*



MODELO **Z45L**  
REF. **C1064**

- Con Luz
- Spray Switch
- Multiplicador 1:4,2

**949€\***  
1.587€\*

## Ti-Max X

CONTRA-ÁNGULOS DE TITANIO

- Clean Head System (**Anti-Retorno**) • Cuerpo de Titanio con DURACOAT resistente a arañazos • Óptica de Vidrio Celular
- Portafresas Push Botton • Microfiltro

 **2 años de garantía**



MODELO **X95L**  
REF. **C600**

- Con Luz
- Multiplicador 1:5

**839€\***  
1.516€\*



MODELO **X95**  
REF. **C610**

- Sin Luz
- Multiplicador 1:5

**639€\***  
1.158€\*



MODELO **X25L**  
REF. **C601**

- Con Luz
- Velocidad directa 1:1

**639€\***  
1.117€\*



MODELO **X25**  
REF. **C611**

- Sin Luz
- Velocidad directa 1:1

**419€\***  
797€\*

# Contra-Ángulos

## S-Max M

**BEST PROMO**

CONTRA-ÁNGULOS DE ACERO INOXIDABLE

• Clean Head System (Anti-Retorno) • Portafresas Push Button • Rodamientos de Cerámica

 **2 años de garantía**



MODELO **M25**  
REF. **C1027**

- Sin Luz
- Velocidad Directa 1:1
- Spray Simple
- Velocidad Máxima: 40.000 min<sup>-1</sup>
- Para fresas CA (ø2,35)



MODELO **M25L**  
REF. **C1024**

- Con Luz
- Velocidad Directa 1:1
- Spray Simple
- Velocidad Máxima: 40.000 min<sup>-1</sup>
- Para fresas CA (ø2,35)

### OFERTA 1 + 1

**M25**  **M25**

**2 CONTRA-ÁNGULOS DEL MISMO MODELO**

**M25L**  **M25L**

**619€\*** 1.358€\*

**819€\*** 1.802€\*



MODELO **M95**  
REF. **C1026**

- Sin Luz
- Multiplicador 1:5
- Spray Quattro
- Velocidad Máxima: 200.000 min<sup>-1</sup>
- Para fresas FG (ø1,6)



MODELO **M95L**  
REF. **C1023**

- Con Luz
- Multiplicador 1:5
- Spray Quattro
- Velocidad Máxima: 200.000 min<sup>-1</sup>
- Para fresas FG (ø1,6)

### OFERTA 1 + 1

**M95**  **M95**

**2 CONTRA-ÁNGULOS DEL MISMO MODELO**

**M95L**  **M95L**

**819€\*** 1.808€\*

**1.019€\*** 2.394€\*



Pieza de Mano

 **2 años de garantía**

MODELO **M65**  
REF. **H1008**

- Sin Luz
- Velocidad directa 1:1

**399€\***  
654€\*

## Kit Premium Plus



Turbina de Titanio Con Luz  
 MODELO **Z990L** REF. **PA2373**



+ Acoplamiento NSK  
 MODELO **PTL-CL-LED** REF. **P1001600**



+ Contra-Ángulo de Titanio Con Luz  
 MODELO **Z25L** REF. **C1038**



**1.389€\***  
 3.256€\*

## Kit Superior Plus



Turbina de Acero Inoxidable Con Luz  
 MODELO **M900L** REF. **P1254**



+ Acoplamiento NSK  
 MODELO **PTL-CL-LED** REF. **P1001600**



+ Contra-Ángulo de Acero Inoxidable Sin Luz  
 MODELO **M25** REF. **C1027**



**889€\***  
 2.033€\*

# Micromotores

## M40 XS LED

MICROMOTOR ELÉCTRICO



MODELO **M40 XS**  
 REF. **E1135051**

- Sistema Anti-Retorno
- Micromotor Eléctrico Ultracompacto
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Funcionamiento silencioso de 60 a 40.000 min<sup>-1</sup>
- Spray de agua interno

**659€\***  
 1.240€\*

## M40N XS

MICROMOTOR ELÉCTRICO SIN LUZ



MODELO **M40N XS**  
 REF. **E1136051**

- Sistema Anti-Retorno
- Micromotor Eléctrico Ultracompacto
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Funcionamiento silencioso de 60 a 40.000 min<sup>-1</sup>
- Spray de agua interno

**489€\***  
 840€\*

## S-Max M205

MICROMOTOR NEUMÁTICO



MODELO **S-Max M205**  
 REF. **M1007**

- Sistema Anti-Retorno
- El Más Pequeño y Ligero del Mundo
- Velocidad máxima: 25.000 min<sup>-1</sup>
- Giro derecha/izquierda
- Spray de agua interno

**429€\***  
 595€\*

## iCare

### LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN AUTOMÁTICAS

- Capacidad para cuatro instrumentos: 2 turbinas y 2 conexiones Intra
- Volumen de solución programado según el tipo de pieza de mano (de alta o de baja velocidad)
- Limpieza y lubricación en profundidad con un sencillo funcionamiento
- Función de limpieza de portafresas que garantiza la limpieza y lubricación en profundidad



Sistema Automático de Limpieza  
 MODELO **iCare C2** REF. **Y1002787**



+ 2 adaptadores de turbina a elegir

**1.779€\***  
 3.522€\*

## iCare+

### SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y LUBRICACIÓN PARA INSTRUMENTAL ROTATORIO



- Capacidad para cuatro instrumentos: 2 turbinas y 2 conexiones Intra
- Apto para instrumental con spray interno y/o externo
- Tres tipos de programas: Limpieza · Desinfección · Lubricación
- Certificado ISO 15883 y 15883-5



Sistema Automático de Limpieza  
 MODELO **iCare+ C2** REF. **S102**



+ Solución de limpieza y aclarado  
 MODELO **n.clean** REF. **ACL600**



+ Solución bactericida, fungicida y virucida  
 MODELO **n.cid** REF. **ACD600**



+ MODELO **Aceite de mantenimiento**  
 REF. **Z016117**



+ 2 adaptadores de turbina a elegir

**5.599€\***  
 9.308€\*

**LIMPIEZA**  
 MODELO **n.clean**  
 REF. **ACL600**  
 (6x500 ml)  
**153€\***  
 202€\*

**DESINFECCIÓN**  
 MODELO **n.cid**  
 REF. **ACD600**  
 (6x500 ml)  
**153€\***  
 215€\*

## Pana Spray Plus

### LUBRIFICANTE DE FORMULACIÓN ESPECIAL PARA PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD Y MOTORES NEUMÁTICOS

- Pana Spray Plus limpia y lubrica internamente todos los instrumentos rotatorios
- Para piezas de mano de alta y baja velocidad y micromotores neumáticos
- Lubrificante especial con alcohol y silicona

La aplicación diaria de **Pana Spray Plus** aumentará enormemente la vida de sus piezas de mano Lubrique sus dispositivos antes de cada ciclo de autoclave

MODELO  
**Pana Spray Plus 500 ml**  
**21,99€\***

## iClave plus

AUTOCLAVE DE CLASE B  
CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

### MAYOR SEGURIDAD MAYOR CAPACIDAD

Su exclusivo sistema de calentamiento de tipo Calor Adaptativo permite alcanzar una temperatura uniforme en todo el interior de la cámara evitando dañar los instrumentos.

Cámara de 18 litros de capacidad con un volumen útil equivalente a un autoclave de 24 litros.

Cámara de cobre para una mayor eficacia térmica. Posee una conductividad térmica superior al 25% frente a las cámaras de acero.

MODELO **iClave plus**  
REF. **Y1003077**

- Autoclave de clase B (conforme a la norma EN 13060)

 **2 años de garantía**

**3.699€\***  
7.963€\*



**COMPRA YA  
PAGA LUEGO** 

**369€\*** / mes  
**× 10 plazos**



**Ergonómico:** el sistema de bandejas especiales permite introducir un mayor número de piezas.



**Rápido y seguro:** su cámara de cobre ofrece una alta conductividad térmica en todo el tanque y por lo tanto los ciclos son más rápidos con un menor consumo energético.



**Silencioso:** ciclos de esterilización rápidos y silenciosos para tu clínica.

## Purity

PURIFICADOR DE AGUA DE ÓSMOSIS INVERSA

REF. **98018030**

- Sistema totalmente automático
- Proporciona agua de alta calidad para mejorar la esterilización

**1.079€\***  
1.797€\*



Contar con agua de alta calidad es esencial para mejorar la calidad de la esterilización. Dispositivo de suministro automático de agua con función de desalinización.

## DX425

DESMINERALIZADOR DE AGUA

REF. **DEMX010425**

- Sistema para la producción de agua desmineralizada
- Dotado de cartuchos de fácil instalación
- Soporte mural

**389€\***  
637€\*



## Newseal Plus

TERMOSELLADORA

REF. **Z1279001**

- Sella las bolsas de forma automática antes de la esterilización
- Sellado autoajustable de 12 mm
- Señal visual y acústica de sellado
- Cuchilla retráctil
- Portabobinas

**539€\***  
904€\*



## Surgic Pro2

### EL NUEVO MICROMOTOR QUIRÚRGICO PARA IMPLANTOLOGÍA

El set completo del Surgic Pro2 incluye:

- Unidad de control
- Pedal de control inalámbrico
- Contra-ángulo 20:1
- Micromotor
- Tubo de irrigación (pack de 3) y otros accesorios



## POTENCIA

Hasta 80 Ncm



Escanee el código QR para más información

## OPERABILIDAD - SEGURIDAD - CONECTIVIDAD

Operabilidad, seguridad y conectividad inalámbrica. Los tres puntos en los que el nuevo Surgic Pro2 marca la diferencia. El micromotor quirúrgico de NSK presenta una extraordinaria innovación. Diseñado para dar a los profesionales el mejor dispositivo y disfrutar de la experiencia de trabajo más efectiva, segura y cómoda. Cualquier motivo es bueno para elegir el Surgic Pro2: el brillante progreso, que te permite dar un paso más.



**1** Operabilidad mejorada gracias al nuevo y más compacto motor. El centro de gravedad más cerca del cabezal del contra-ángulo: más confort, menos fatiga.



**2** Display sensible y seguro gracias a la nueva pantalla plana fácil de limpiar. El panel táctil inteligente ha sido diseñado para responder cuando se utilizan guantes quirúrgicos.



**3** Luz LED de color de Alta Resolución para permitirle ver la sangre y las encías como si tuvieran luz natural y, por lo tanto, brindar una mayor visibilidad durante cada intervención, generando una cantidad mínima de calor.



**4** Silencio y suavidad gracias a la nueva bomba de irrigación, que proporciona un flujo de irrigación constante mientras se adapta perfectamente al diseño compacto del dispositivo.



**5** Máxima precisión de torque. El sistema de calibración avanzada AHC de NSK ofrece a máxima seguridad en la colocación de implantes.



**6** Precisión y control para mejorar las decisiones a la hora de realizar la carga de un implante. Especialmente en aquellos tratamientos de carga inmediata o pacientes de alto riesgo.



**7** Conexión inalámbrica con múltiples dispositivos como el VarioSurg3, el Osseo100+, el pedal de control inalámbrico e iPad, para mejorar significativamente el alcance de los tratamientos quirúrgicos.



**8** Pedal de control inalámbrico 400 g más ligero que el modelo anterior. Las funciones de selección de flujo de irrigación, selección de programa, dirección de rotación y velocidad de rotación. Además, el pedal puede personalizarse al gusto de cada profesional.

## Surgic Pro2

MICROMOTOR QUIRÚRGICO PARA IMPLANTOLOGÍA

### Surgic Pro2

Unidad de control  
 MODELO **Surgic Pro2** REF. **Y1004196**



+ Micromotor sin luz  
 MODELO **SG80M** REF. **Y1004212**



+ Contra-ángulo sin luz (Reducción 20:1)  
 MODELO **SG20** REF. **C1010**



+ Pedal de control inalámbrico  
 MODELO **FC-81** REF. **Z1401001**



+ Tubo de irrigación (pack de 3) y otros accesorios



**2.999€\***  
 5.012€\*

### Surgic Pro2 **LED**

Unidad de control  
 MODELO **Surgic Pro2 LED** REF. **Y1004195**



+ Micromotor con luz  
 MODELO **SGL80M** REF. **Y1004211**



+ Contra-ángulo con luz (Reducción 20:1)  
 MODELO **X-SG20L** REF. **C1003**



+ Pedal de control inalámbrico  
 MODELO **FC-81** REF. **Z1401001**



+ Tubo de irrigación (pack de 3) y otros accesorios



**3.999€\***  
 6.616€\*

## Osseo 100

DISPOSITIVO DE MONITORIZACIÓN DE OSTEointegración

Osseo 100 mide la estabilidad del implante y la osteointegración para mejorar la toma de decisiones sobre cuándo cargar el implante, una cuestión especialmente importante cuando se aplican protocolos con periodos de tratamiento más breves o se trata a pacientes de alto riesgo. La sencilla operación que mide el ISQ permite planificar con antelación el periodo de carga del implante.

MODELO **Osseo 100**  
 REF. **Y1004175**

**1.629€\***  
 3.058€\*



MODELO **Osseo 100+**  
 REF. **Y1004176**

**1.769€\***  
 3.494€\*



## MulTipeg™ REUTILIZABLE

- Compatible con los principales sistemas de implante\*
- Titanio de larga duración que no daña los tejidos
- Esterilizable en autoclave aproximadamente 20 veces
- Adaptación óptima a la plataforma
- Calibración ISQ estándar



**35€\***  
 65€\*



\* Existen diferentes modelos de MulTipeg™ que se adaptan a los distintos sistemas y tipos de implantes. Consulte la lista actualizada de los proveedores.

## Surgic Pro

MICROMOTOR PARA IMPLANTOLOGÍA

### MÁS POTENCIA

Hasta 80 Ncm

Compacto y ligero, el micromotor para implantología garantiza una gran potencia al mismo tiempo (hasta 80 Ncm) y máxima precisión, gracias al avanzado sistema de calibración de torque.



POTENTE · SEGURO · PRECISO

MODELO **Surgic Pro**  
REF. **Y1003587**

Incluye:

- Unidad de control
- Micromotor **SG70M** no óptico
- Pedal de control FC-78
- Contra-ángulo **SG20** (Reducción 20:1)
- Tubo de irrigación (5 piezas) y otros accesorios

MODELO **Surgic Pro OPT**  
REF. **Y1003586**

Incluye:

- Unidad de control
- Micromotor LED **SGL70M**
- Pedal de control FC-78
- Contra-ángulo con luz **X-SG20L** (Reducción 20:1)
- Tubo de irrigación (5 piezas) y otros accesorios

### Opción 1 Surgic Pro

Unidad de control  
MODELO **Surgic Pro** REF. **Y1003587**



- + Contra-ángulo sin luz (Reducción 20:1)  
MODELO **SG20** REF. **C1010**



- + Contra-ángulo sin luz (Reducción 20:1)  
MODELO **SG20** REF. **C1010**



- + Contra-ángulo sin luz (Reducción 20:1)  
MODELO **SG20** REF. **C1010**



**2.999€\***  
6.895€

### Opción 2 Surgic Pro

Unidad de control  
MODELO **Surgic Pro** REF. **Y1003587**



- + Contra-ángulo sin luz (Reducción 20:1)  
MODELO **SG20** REF. **C1010**



- + Contra-ángulo sin luz (Multiplicador 1:3)  
MODELO **X-SG93** REF. **C1007**



- + Pieza de mano sin luz (Velocidad directa 1:1)  
MODELO **X-SG65** REF. **H1038**



**2.999€\***  
6.736€

### Opción 1 Surgic Pro **LED**

Unidad de control  
MODELO **Surgic Pro OPT** REF. **Y1003586**



- + Contra-ángulo con luz (Reducción 20:1)  
MODELO **X-SG20L** REF. **C1003**



- + Contra-ángulo con luz (Reducción 20:1)  
MODELO **X-SG20L** REF. **C1003**



- + Contra-ángulo con luz (Reducción 20:1)  
MODELO **X-SG20L** REF. **C1003**



**3.999€\***  
9.344€

### Opción 2 Surgic Pro **LED**

Unidad de control  
MODELO **Surgic Pro OPT** REF. **Y1003586**



- + Contra-ángulo con luz (Reducción 20:1)  
MODELO **X-SG20L** REF. **C1003**



- + Contra-ángulo con luz (Multiplicador 1:3)  
MODELO **X-SG93L** REF. **C1004**



- + Pieza de mano con luz (Velocidad directa 1:1)  
MODELO **X-SG65L** REF. **H1009**



**3.999€\***  
9.076€

## VarioSurg3

SISTEMA ULTRASÓNICO DE CIRUGÍA ÓSEA

MODELO **VarioSurg3**  
REF. **Y1002726**

- Aplicaciones:  
Cirugía Ósea  
Elevación de Seno  
Cirugía Periodontal  
Cirugía Endodóntica
- Tres modos:  
Cirugía, Endodoncia, Periodoncia (9 programas)
- Modo ráfaga seleccionable
- Intensidad de luz LED regulable
- Modo autolimpieza
- Función de retroalimentación

**COMPRA YA  
PAGA LUEGO** 

**599€\* / mes**  
**× 10 plazos**



CON DOBLE LUZ



2ª PIEZA DE MANO CON CABLE



Sistema Ultrasónico de Cirugía Ósea  
MODELO **VarioSurg3** REF. **Y1002726** 

---

**+** Pieza de Mano con cable VarioSurg3  
MODELO **VS3-LED-HPSC** REF. **E1133001** 

**5.999€\***  
11.835€\*

Incluido

Kit Básico: H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11



## Pack Puntas VarioSurg



Puede descargar en PDF el Catálogo de Puntas:



**OFERTA**

**2 + 1**

Puede elegir 3 puntas VarioSurg de cualquier modelo. Descuento equivalente al valor de la punta más barata. [Oferta no aplicable a kits de puntas]

## Surgic Pro2 **LED**

SISTEMA DE MICROMOTOR QUIRÚRGICO



## VarioSurg3 **LED**

SISTEMA ULTRASÓNICO DE CIRUGÍA ÓSEA



Micromotor para Implantología  
 MODELO **Surgic Pro2 LED** REF. Y1004195



+ Sistema de Cirugía Ultrasónica  
 MODELO **VarioSurg3** REF. Y1002248



+ Módulo de enlace  
 MODELO **Módulo de Enlace** REF. Z1402001



+ Carrito de soporte para ambos sistemas  
 MODELO **iCart Duo** REF. S9090



**9.469€\***  
 16.680€\*

## CONEXIÓN INALÁMBRICA

La Tecnología de Enlace de NSK permite conectar las dos unidades quirúrgicas para su utilización con un solo pedal inalámbrico creando un centro de tratamiento quirúrgico compacto.



## Perio-Mate

ELIMINADOR DE BIOFILM  
SUPRA Y SUBGINGIVAL



Conexión rápida a la mayoría de los acoplamientos de turbina\*  
Para el tratamiento de bolsas periodontales y periimplantitis  
La pieza de mano gira 360°

\* No incluye conexión directa a manguera (M4 y B2)



GIRO FÁCIL Y  
FLUIDO DE 360°

Eliminador de película biológica MODELO <b>Perio-Mate</b>	
<b>+</b> 2ª Pieza de Mano MODELO <b>Pieza de Mano Perio-Mate</b> REF. <b>T1043010</b>	
<b>+</b> Perio-Mate Powder (2 frascos de 160 g) MODELO <b>Perio-Mate Powder</b> REF. <b>Y900938</b>	
<b>949€*</b> 2.096€*	



### Perio-Mate Powder

REF. **Y900938**


- Polvo para tratamientos subgingivales con dispositivos neumáticos de pulido
- 2 frascos de 160 g

**63€\***  
87€\*


### TECNOLOGÍA Y FUNCIÓN



Boquilla innovadora



Rotación fluida de 360°



Ajuste del volumen de flujo de polvo

## iSD900

DESTORNILLADOR PROTÉSICO INALÁMBRICO

MODELO **iSD900**  
REF. **Y1001358**

- Compatible con los principales sistemas de implantes
- Con calibración de torque (TCS)
- Torque preciso entre 10 y 40 Ncm
- Velocidades de 15, 20 ó 25 min<sup>-1</sup>

**1.299€\***  
2.022€\*



## Varios Combi Pro

DISPOSITIVO PARA TRATAMIENTO PERIODONTAL

### 2 SISTEMAS EN 1

- El equipo se compone de:
- Prophy-System Incluye pieza de mano con boquilla de 60° para profilaxis supragingival
  - Polvo FLASHpearl (5 sobres de 15 g)
  - Ultrasonidos Incluye pieza de ultrasonidos Varios2 LUX con luz LED
  - Tres puntas: G4, G8 y G16
  - Pedal de control multifuncional para regular la presión de agua y polvo
  - Unidad de control

COMPRA YA  
PAGA LUEGO



**599€\*** / mes  
× 10 plazos



### iPiezo engine®

Motor Ultrasonico de Última Generación

Exclusivo de **NSK**



Escanee el código QR para más información

Dispositivo para Tratamiento Periodontal  
MODELO **Varios Combi Pro** REF. **Y1002843**



**+** Tratamiento Periodontal Subgingival  
MODELO **Kit Perio** REF. **Y1003042**



**+** 2ª Pieza de Mano · Escarificador Ultrasonico  
MODELO **Varios2 Lux** REF. **E351050**



**+** Puntas-V Perio-Control  
MODELO **Kit de Inicio Perio-Control** REF. **Y1002606**



**+** Carrito de soporte  
MODELO **iCart Prophy** REF. **S9095**



**5.999€\***  
10.622€\*



## Kit Perio

TRATAMIENTO PERIODONTAL SUBGINGIVAL

REF. **Y1003042**

- El equipo se compone de:
- Pieza de mano para mantenimiento periodontal y de implantes
  - Depósito de polvo y manguera
  - Puntas Perio-Mate para bolsas profundas (40 puntas estériles envasadas)
  - Polvo de glicina Perio-Mate (1 frasco de 160g)



## 2ª Pieza de Mano



LED



## Varios2 Lux

iPiezo engine®

ESCARIFICADOR MULTIFUNCIONAL ULTRASÓNICO

REF. **E351050**



- Motor iPiezo Engine®, ajuste automático de potencia para tratamiento sin dolor
- Extenso rango de puntas para una amplia gama de usos
- Opción de depósito de agua y agua externa

## Puntas-V

KIT DE INICIO PERIO-CONTROL

REF. **Y1002606**

- Incluye Soporte de Puntas-V: V10
- Llave Tipo-E para cambio de Puntas
- Incluye 4 Puntas-V: V-P26L · V-P26R · V-P11L · V-P11R · V-P12



## PULIDO POR AIRE



## ULTRASONIDOS



## PIEZAS DE MANO



MODELO **SGS-ES**  
REF. **H264**

- Sin Luz
- Velocidad Dir. 1:1

**439€\***  
608€\*

MODELO **X-SG65L**  
REF. **H1009**

- Con Luz
- Velocidad Dir. 1:1

**879€\***  
1.234€\*



MODELO **X-SG65**  
REF. **H1038**

- Sin Luz
- Velocidad Dir. 1:1

**529€\***  
736€\*



MODELO **X450L**  
REF. **P1078**

- Con Luz
- Sólo para fresas de 25 mm de largo

**779€\***  
1.085€\*



MODELO **SGS-E2S**  
REF. **H266**

- Sin Luz
- Multiplicador 1:2

**889€\***  
1.248€\*



MODELO **SGA-ES**  
REF. **H263**

- Sin Luz
- Velocidad Dir. 1:1
- Ángulo de 20°

**759€\***  
1.059€\*



MODELO **SGA-E2S**  
REF. **H265**

- Sin Luz
- Multiplicador 1:2
- Ángulo de 20°

**969€\***  
1.355€\*

## PIEZAS DE MANO · MICROSIERRAS



Reciprocidad 1,8 mm

MODELO **SGR2-E**  
REF. **SH162**

- Sin Luz
- Reducción 3:1

**1.189€\***  
1.659€\*



3° Sagital

MODELO **SGT2-E**  
REF. **SH163**

- Sin Luz
- Reducción 3:1

**1.489€\***  
2.070€\*



17° Oscilación

MODELO **SGO2-E**  
REF. **SH164**

- Sin Luz
- Reducción 3:1

**1.589€\***  
2.233€\*

## COMPONENTES

### Tubos de Irrigación

REF. **Y900113**

- Juego de 5 tubos

**43,69€\***  
87€\*



### Surgic Pro

Bomba de irrigación avanzada

La bomba tiene un sistema de tubos de irrigación muy fácil de configurar y su funcionamiento es extremadamente silencioso. Compatible con: Surgic Pro, Surgic Pro2 y VarioSurg3

## SGX-E20R

PIEZAS DE MANO PARA IMPLANTES ZIGOMÁTICOS



- Reducción 20:1
- Velocidad máx.: 2,000 min<sup>-1</sup>
- Torque máx.: 50 Ncm
- Portafresas giratorio
- Pieza de mano en ángulo
- Sistema de irrigación externo
- Para preparación/colocación de implantes zigomáticos y pterigoideos en cirugía Maxilofacial/cirugía oral

MODELO **SGX-E20R**  
REF. **HA1200**

**1.299€\***  
1.807€\*

SOLUCIONES FÁCILES Y EFICIENTES PARA IMPLANTES ZIGOMÁTICOS Y PTERIGOIDEOS

CONTRA-ÁNGULOS · REDUCCIÓN 20:1



MODELO **X-SG20L**  
REF. **C1003**

- Con Luz
- Reducción 20:1

**1.079€\***  
1.509€\*



MODELO **SG20**  
REF. **C1010**

- Sin Luz
- Reducción 20:1

**739€\***  
1.037€\*

DESMONTABLE

MODELO **X-DSG20L**  
REF. **C1068**

- Con Luz
- Reducción 20:1
- Desmontable

**1.159€\***  
1.622€\*



MODELO **X-DSG20**  
REF. **C1067**

- Sin Luz

**939€\***  
1.318€\*



MODELO **SGMS-ER20i**  
REF. **Y110147**

- Sin Luz
- Reducción 20:1
- Indicador de profundidad

**659€\***  
927€\*

ALTA VELOCIDAD

MODELO **X-SG93L**  
REF. **C1004**

- Con Luz
- Multiplicador 1:3
- Spray triple

**1.079€\***  
1.516€\*



MODELO **X-SG93**  
REF. **C1007**

- Sin Luz

**839€\***  
1.179€\*

MODELO **Z-SG45L**  
REF. **C1107**

- Con Luz
- Multiplicador 1:3
- Spray triple

**1.049€\***  
1.476€\*



MODELO **Z-SG45**  
REF. **C1108**

- Sin Luz

**899€\***  
1.263€\*

# Sistema Exclusivo NSK


## iPiezo engine®

### MOTOR ULTRASÓNICO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

El motor ultrasónico de alto rendimiento iPiezo engine® permite un tratamiento óptimo. Las acciones del profesional se transmiten con precisión a la punta, como si ésta fuera una extensión de su mano. Esto hace que el tratamiento se adapte perfectamente a las condiciones de la superficie dental. El resultado es un tratamiento más rápido y suave para los pacientes.

Exclusivo de

**NSK**



#### Función de retroalimentación

iPiezo engine® de NSK suministra la energía apropiada a la punta, dependiendo de las condiciones de la superficie del diente. Proporciona una salida de frecuencia estable, sin perder la potencia, incluso cuando se retira el cálculo duro.

#### Función de ajuste automático

La función de ajuste automático proporciona a la punta una frecuencia estable y suave dentro del rango de potencia seleccionado. Ello permite que el usuario sienta la potencia de salida y focalice el tratamiento, lo cual asegura un resultado ideal.

#### Para un escarificado uniforme

Los escarificadores ultrasónicos convencionales pierden potencia al pasar del sarro blando al duro. La carga sobre el extremo de la punta es detectada automáticamente por el iPiezo engine® de la serie Varios, lo que garantiza un escariado uniforme, sin pérdida de potencia.

## Varios 970 iPiezo engine®

ULTRASONIDO MULTIFUNCIONAL

- Tres modos de potencia para seleccionar:
  - G** · General
  - E** · Endo
  - P** · Perio
- Dos depósitos de 400 ml cada uno
- Fácil conexión a la red de agua de la clínica
- Incluye 3 puntas: G4, G8 y G16
- Disponible con luz LED y sin luz



MODELO **Varios 970 LED** **LED**  
REF. **Y1004161**

**1.629€\***  
3.061€\*

MODELO **Varios 970**  
REF. **Y1004160**

**1.409€\***  
2.642€\*

## Varios 370 iPiezo engine®

ULTRASONIDO COMPACTO MULTIFUNCIÓN

- Tres modos de potencia para seleccionar:
  - G**: General - **E**: Endo - **P**: Perio
- Incluye 3 puntas: G4, G6 y G8
- Sin luz

MODELO **Varios 370**  
REF. **Y1001340**

**729€\***  
1.358€\*

CUERPO PORTÁTIL  
ULTRA COMPACTO



## Puntas Varios



Puede descargar en PDF  
el Catálogo de Puntas:

OFERTA

**1 + 1**

Por la compra de cualquier punta **Varios**  
recibirá otra del mismo modelo

## SOFT pearl **NUEVO**

POLVO PARA EL TRATAMIENTO SUPRAGINGIVAL



MODELO **SOFT pearl**  
REF. **Y1500721**

El nuevo polvo para limpiezas, SOFT pearl está recomendado para todo tipo de manchas y decoloraciones; con especial eficacia en manchas de leves a moderadas.

- Solubilidad en agua idónea y retardada
- Tamaño partículas: 65 micras
- Aplicación: Supragingival
- Material: Glicina
- Libre de flúor
- 4 frascos de 250 g

**99€\***  
155€\*

## FLASH pearl

POLVO PARA EL TRATAMIENTO SUPRAGINGIVAL



MODELO **FLASH pearl**  
REF. **Y900698**

Polvo de limpieza con perlas de calcio, FLASH pearl, para una limpieza en profundidad sin dañar la superficie del diente

- Tamaño partículas: 54 micras
- Aplicación: Supragingival
- Material: Carbonato de calcio
- Libre de flúor
- 4 frascos de 300 g

**79€\***  
122€\*

## CONTRA-ÁNGULOS · REDUCCIÓN 4:1



MODELO **FX57m**  
REF. **C1054**

- Contra-Ángulo Sin Luz · Reducción 4:1
- Cuerpo de Acero Inoxidable
- Con cabezal pequeño para copas y cepillos atornillables

**269€\***  
372€\*



MODELO **X55**  
REF. **C618**

- Contra-Ángulo Sin Luz · Reducción 4:1
- Cuerpo de Titanio Macizo
- Mecanismo de bloqueo de la punta
- Spray de Agua Simple
- Para puntas EVA con vástago cerrado

**569€\***  
797€\*

## ESCARIFICADORES



MODELO **S970L**  
REF. **T1005**

- Con Luz

**819€\***  
1.436€\*

- Escarificador Neumático
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Frecuencia de oscilación: 5.800~6.200 Hz
- Con anillo de ajuste de potencia a 3 niveles
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2, S3)

MODELO **S970**  
REF. **T1020**

- Sin Luz

**629€\***  
1.178€\*



MODELO **S970KL**  
REF. **T1013**

- Escarificador Neumático Con Luz
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Frecuencia de oscilación: 5.800~6.200 Hz
- Con anillo de ajuste de potencia a 3 niveles
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2, S3)
- Conexión Directa a los Acoplamientos KaVo®

KaVo® y MULTIflex LUX® son marcas registradas de Kaltenbach & Voigt GmbH & Co, Alemania

**839€\***  
1.569€\*



MODELO **AS2000 M4**  
REF. **T698**

- Escarificador Neumático Sin Luz
- Frecuencia de oscilación: 5.600~5.850 Hz
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2, S3)

**299€\***  
604€\*

## Prophy-Mate neo

### SISTEMA DE BLANQUEAMIENTO DENTAL

Conexión rápida a la mayoría de los acoplamientos de turbina\*  
Acoplamiento sencillo e instantáneo  
Diseño ligero y flexible

\* No incluye conexión directa a manguera (M4 y B2)



Sistema de blanqueamiento dental  
MODELO **Prophy-Mate neo**



+ 2ª Pieza de Mano  
MODELO **Pieza de Mano Larga** REF. T797010



+ FLASH pearl (4 frascos de 300 g)  
MODELO **FLASH pearl** REF. Y900698



**949€\***  
1.885€\*

### TECNOLOGÍA Y FUNCIÓN



Acoplamiento sencillo e instantáneo



Boquillas fácilmente desprendibles con puntas de 60° y 80°



Con las boquillas gemelas originales de NSK se logra una mayor potencia de pulido

## iProphy

### PIEZA DE MANO INALÁMBRICA PARA PULIDO

#### DEVUELVE EL CONTROL A TUS MANOS

Sin pedal de control, **iProphy** inalámbrico permite una mayor libertad y estabilidad para realizar pulidos con una gran precisión. Alcance un nivel superior en su práctica clínica, mejorando el rendimiento diario.

MODELO **iProphy**  
REF. Y1500015

**829€\***  
1.556€\*



## Kit Endodoncia

Localizador de Ápice  
 MODELO **iPex II** REF. **Y1002208**

---

+ Micromotor  
 MODELO **Endo-Mate DT2** REF. **Y1004230**

---

+ Conector  
 MODELO **MPAS-F20R** REF. **Y110046**

**1.799€\***  
 3.663€\*




MODELO **X35L**  
 REF. **C620**

- Contra-Ángulo Con Luz
- Reducción 10:1
  - Giro de 60°
- Incluye adaptador QF para limas manuales
- Velocidad máxima 4.000 min<sup>-1</sup>

**909€\***  
 1.276€\*



MODELO **X35**  
 REF. **C624**

- Sin Luz

**619€\***  
 862€\*

MODELO **MPAS-F20R**  
 REF. **Y110046**

- Conexión para motores Endo-Mate + iPexII
- Reducción 20:1
- Para mango corto

**389€\***  
 539€\*



MODELO **EX-ENDO 128**  
 REF. **C592**

- Reducción 128:1
- Rotación de 360°
- Para limas de Ni-Ti (ø2,35)
- Cabezal excepcionalmente pequeño

**509€\***  
 717€\*



MODELO **Ti-ENDO**  
 REF. **C589**

- Reducción 128:1
- Rotación de 360°
- Para limas de Ni-Ti (ø2,35)
- Con anillo de ajuste de torque 4 niveles: 0,25-0,5-1,0-3,0 Ncm
- Cabezal excepcionalmente pequeño

**799€\***  
 1.113€\*



## Endo-Mate DT2

MICROMOTOR PARA ENDODONCIA

REF. Y1004230

- Selección de 9 programas ajustables
- Pieza de mano liviana y confortable
- Control de torque desde 0,1 a 6,5 Ncm
- Gran pantalla LCD
- Función auto-reverse

**909€\***  
1.894€\*



## iPexII

LOCALIZADOR DE ÁPICE AVANZADO

REF. Y1002208

- Medición del conducto radicular de gran precisión
- Controlador **SmartLogic** de nueva generación
- Tres señales acústicas de aviso según la ubicación de la lima en el conducto radicular
- Gran pantalla LCD tricolor

**629€\***  
1.230€\*



## Endo-Mate TC2

MICROMOTOR PARA ENDODONCIA

REF. Y1001027

- Inalámbrico
- 5 programas para diferentes tipos de limas
- Control de torque
- Función auto-reverse con señal acústica

**979€\***  
1.749€\*



## ULTIMATE XL

### MICROMOTOR DE INDUCCIÓN

#### SUAVIDAD Y POTENCIA SIN PRECEDENTES

El líder en el mundo de micromotores de laboratorio se ha superado una vez más. La gama Ultimate ha evolucionado para conseguir aún mayor suavidad de movimiento y mayor potencia. Gracias a un sistema de control vectorial de 180° garantiza un trabajo más eficiente y sin tensión. La forma de la pieza de mano ha sido diseñada con gran cuidado y teniendo siempre en cuenta los criterios de ergonomía y funcionalidad. El resultado es una pieza de mano que reduce considerablemente el cansancio y que facilita el trabajo hasta con las piezas más delicadas y para largas jornadas de trabajo. La nueva generación Ultimate XL pone un nuevo rendimiento a su alcance.

MODELO **ULTIMATE XL TORQUE**

REF. **Y141471**

- Torque potente y estable de 8,7 Ncm
- Velocidad: 1.000~50.000 min<sup>-1</sup>
- Peso: 215 gramos (sin incluir el cable)

**1.439€\***

2.381€\*

MODELO **ULTIMATE XL COMPACTO**

REF. **Y141472**

- Torque potente y estable de 6,0 Ncm
- Velocidad: 1.000~50.000 min<sup>-1</sup>
- Peso: 181 gramos (sin incluir el cable)

**1.239€\***

2.381€\*



## VOLVERE i7

### MICROMOTOR ESTÁNDAR

VOLVERE i7 representa un nuevo hito de NSK en su constante esfuerzo por poner a disposición de los protésicos dentales sus micromotores de laboratorio de renombre mundial. VOLVERE i7, de diseño elegante y compacto, incluye todas las características esenciales para un laboratorio dental con una excelente relación calidad-precio.

REF. **Y1002890**

- Torque potente y estable de 4,1 Ncm
- Velocidad: 1.000~35.000 min<sup>-1</sup>

**849€\***

1.717€\*



## PRESTO II

TURBINA NEUMÁTICA  
SIN LUBRIFICACIÓN

REF. Y150022

- Velocidad: 320.000 min<sup>-1</sup>
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

**619€\***

1.158€\*



## PRESTO AQUA II

TURBINA NEUMÁTICA  
CON REFRIGERACIÓN POR AGUA

REF. Y150023

- Velocidad: 320.000 min<sup>-1</sup>
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

**1.239€\***

2.315€\*



## PRESTO AQUA LUX

TURBINA NEUMÁTICA  
CON REFRIGERACIÓN POR AGUA

REF. Y1001151

- Velocidad: 320.000 min<sup>-1</sup>
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

**1.609€\***

3.027€\*



# Equipo Dental Móvil

## Dentalone

### GABINETE DENTAL PORTÁTIL

REF. **S9070**

- Equipado con:
- Jeringa con tres funciones y luz LED
  - Micromotor eléctrico con luz LED
  - Ultrasonido Varios 170 con luz LED
  - Pantalla MultiPad
  - Cánula de aspiración
  - Compresor
  - Depósito incorporado de agua residual

**10.599€\***

16.491€\*



## VIVA ace

### GABINETE DENTAL LIGERO

REF. **Y1003773**

- Dimensiones: L 462 × An 298 × Al 284 mm
- Peso de la unidad: 8,6 kg
- Contenido:
  - Set básico VIVA ace
  - Kit de micromotor VIVA ace
  - Kit de escarificador VIVA ace

**8.299€\***

15.124€\*



## VIVA MATE G5 LED

### MICROMOTOR AUTÓNOMO CON LUZ

REF. **Y1002801**

- Batería de hasta 2 horas de autonomía
- Velocidad: 3.000~30.000 min<sup>-1</sup>

**1.539€\***

2.166€\*



# El servicio hace la diferencia

## SERVICIO TÉCNICO OFICIAL NSK DENTAL SPAIN



## CERCANÍA · RAPIDEZ · EFICIENCIA

La calidad de la tecnología de NSK, líder mundial en la producción de instrumental rotatorio, es indiscutible. El servicio posventa de NSK Dental Spain ha sido diseñado y organizado para ser la continuación natural de esa excelencia y para permitir a los profesionales del sector odontológico disfrutar de la eficiencia de los productos NSK.

Para conseguirlo, cada intervención de mantenimiento es gestionada por un equipo interno de técnicos expertos que ofrecen un asesoramiento y atención personalizada.

Garantizando el uso exclusivamente de piezas originales, herramientas específicas, con un flujo de trabajo que garantiza puntualidad y eficiencia.

TEL: +34 91 626 61 28    E-MAIL: [SAT@NSK-SPAIN.ES](mailto:SAT@NSK-SPAIN.ES)

# RED COMERCIAL DE NSK DENTAL SPAIN

Para cualquier duda o consulta sobre los productos de NSK Dental Spain, puede contactar con su delegado comercial más cercano.

## Miguel Camacho

Responsable de Implantología y Grandes Cuentas  
camacho@nsk-spain.es  
móvil: +34 678 72 50 75

## Fco. Javier Portela

Galicia, Zamora, Palencia, León,  
Asturias e Islas Canarias  
portela@nsk-spain.es  
móvil: +34 645 42 69 12

## José María Castro

Málaga, Granada, Jaen, Almería  
Ciudad Real, Ceuta y Melilla  
castro@nsk-spain.es  
móvil: +34 678 72 50 32

## Gloria Gibbah

Cádiz, Sevilla, Huelva, Córdoba y Extremadura  
gibbah@nsk-spain.es  
móvil: +34 627 75 93 50

## João Paulo Costa

Portugal  
costa@nsk-spain.es  
móvil: +351 915 66 32 32

## María Jesús Suárez

Responsable de Grandes Cuentas  
suarez@nsk-spain.es  
móvil: +34 636 79 64 64

## Miguel Ángel Toribio

Madrid, Cuenca, Toledo, Guadalajara,  
Salamanca, Segovia, Ávila y Valladolid  
toribio@nsk-spain.es  
móvil: +34 661 36 58 91

## Xavier Sentís

Cataluña y Huesca  
sentis@nsk-spain.es  
móvil: +34 650 29 11 46

## Óscar Llorente

Comunidad Valenciana, Murcia,  
Islas Baleares, Albacete y Teruel  
llorente@nsk-spain.es  
móvil: +34 678 72 50 03

## Miguel González

País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria,  
Burgos, Soria y Zaragoza  
miguelgonzalez@nsk-spain.es  
móvil: +34 627 75 92 21



EFFECTÚE SU PEDIDO A TRAVÉS DE  
LA RED DE DISTRIBUIDORES DE NSK

\* Los precios no incluyen IVA • Ofertas limitadas hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta fin de existencias